

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług polegających na zabudowie 42 m² powierzchni wystawienniczej, obsłudze stoiska oraz demontażu stoiska po zakończeniu targów PRODEXPO w Mińsku organizowanych w dniach 08-11.11.2016 r., zwanych dalej „zadaniem”. Zabudowa będzie realizowana na powierzchni wystawienniczej wynajętej samodzielnie przez Zamawiającego - stoisko nr E3 (**Załączniki nr 7**).

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- wykonanie zabudowy zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego projektem (wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych pozwoleń i przeprowadzenia konsultacji ze służbami Organizatora targów) oraz spełnienie wymagań technicznych i terminowych Organizatora targów,
- obsługa stoiska przez 1 hostesę posługującą się językiem polskim i rosyjskim w stopniu komunikatywnym,
- przygotowanie degustacji polskich produktów w formie drobnych przekąsek,
- demontaż stoiska zgodnie z wytycznymi określonymi przez Organizatora targów.

I. Założenia techniczne dotyczące zabudowy, wystrój i wyposażenie stoiska

Zabudowa powierzchni powinna uwzględniać następujące kryteria i elementy wyposażenia:

1. Wykorzystanie logotypów Agencji Rynku Rolnego, hasła Polska Smakuje! i grafik zawartych w **Załączniku nr 6** na elementach zabudowy według projektu uzgodnionego z Zamawiającym. Koncepcja stoiska powinna być oparta na ograniczonej liczbie kolorów, tj. białym, czerwonym i czarnym, w celu zapewnienia indywidualnego charakteru stoiska.
2. Dostarczenie, montaż i demontaż wszelkich elementów stoiska wraz z elementami graficznymi.
3. Podział powierzchni stoiska na część przeznaczoną do spotkań ze zwiedzającymi targi, część przeznaczoną do rozmów i magazyn o powierzchni 6 m², rozmieszczone zgodnie z proponowanym przez Zamawiającego podziałem powierzchni przedstawionym w **Załączniku nr 8**.
4. Część przeznaczona do spotkań ze zwiedzającymi targi wyposażona w:

- 5 lad informacyjnych zamykanych na klucz o wymiarach 1 m x 0,5 m, wysokość 0,9 m,
- 6 hokerów (wysoki taboret),
- 3 stoliki okrągłe z 4 krzesłami każdy,
- 4 witryny do prezentacji produktów spożywczych i/lub materiałów reklamowych zamykane na klucz, o wymiarach ok 0,5 m x 0,5 m, wysokość 1,8 m, 3 szklane półki
- 5 stojaków na broszury,
- 3 kosze na śmieci,

• posiadająca dostęp do elektryczności – 1 gniazdo elektryczne przy każdej ladzie informacyjnej.

Usunięto: <#>dostęp do elektryczności – 1 gniazdo przy każdej ladzie informacyjnej, -

5. Część przeznaczona do rozmów, w której będzie:

- przepierzenie ażurowe odgradzające strefę do rozmów od strefy do spotkań ze zwiedzającymi targi, o długości ok. 1,5 m i wysokości ok. 2 m, rozpoczynające się od strony magazynu,

• ściana, odgradzająca strefę do rozmów od korytarza, o długości ok. 2 m, rozpoczynającą się od strony tylnej ściany stoiska,

wyposażona w:

- 2 kanapy trzyosobowe,
- 1 fotel,
- 1 stolik kawowy ze szklanym blatem,
- 1 szafka z blatem,
- 4 rośliny w doniczkach, o wysokości ok. 40 cm,
- 1 kompozycja z kwiatów żywych, niska, w estetycznej osłonce na stolik kawowy,
- posiadająca dostęp do elektryczności – 1 gniazdo elektryczne w pobliżu stolika kawowego.

Usunięto: wyposażona w

Usunięto: ę

Usunięto: ą

Usunięto: ą

6. Funkcjonalne zaplecze magazynowe o powierzchni ok. 6 m², niedostępne dla zwiedzających, zamykane na klucz, wyposażone w:

- 3 regały o wymiarach: ok. 1m długości, wysokość min. 2 m, głębokość półek max. 40 cm,
- wieszak na ubrania dla min. 10 osób,
- 1 przedłużacz 230 V o długości 5 m,
- 2 szafki z blatem do przechowywania żywności oraz sprzętu kuchennego,
- 1 lodówka (chłodziarko-zamrażarka)– pojemność użytkowa części chłodzącej ok. 200 litrów, część zamrażająca ok. 150 litrów,

Sformatowano: Wcięcie: Lewy: 1,25 cm, Bez punktów ani numerowania

Usunięto: -

... [1]

Usunięto: 4 gniazda elektryczne,

Sformatowano: Punktowane + Poziom: 1 + Wyrównanie: 0,5 cm + Tabulator po: 1,14 cm + Wcięcie: 1,14 cm

- kosz na śmieci o pojemności min. 65 litrów,
- 1 czajnik bezprzewodowy,
- 1 ciśnieniowy ekspres do kawy, z funkcją spieniania mleka, ciśnienie 15 bar,
- 1 deska do krojenia,
- 1 nóż kuchenny,
- kubeczki jednorazowe 300 szt. (150 szt. do ciepłych napojów, 150 szt. do zimnych napojów),
- naczynia wielokrotnego użytku dla min. 12 osób:
 - ✓ szklanki wysokie do napojów,
 - ✓ szklanki niskie do napojów,
 - ✓ filiżanki i spodki do kawy i herbaty,
 - ✓ talerze śniadaniowe,
 - ✓ widelce, noże, łyżeczki,
 - ✓ miseczki na przekąski – 3 szt.,
 - ✓ cukiernice – 2 szt.,
 - ✓ dzbanuszki do mleka – 2 szt.,
 - ✓ dzbanki do napojów – 2 szt.

Usunięto: .

Usunięto: <#>gniazda niezbędne do podłączenia sprzętu kuchennego. .

- posiadająca dostęp do elektryczności - 4 gniazda elektryczne oraz gniazda elektryczne niezbędne do podłączenia sprzętu kuchennego.

Z komentarzem [KK1]: Pytanie czy to mają być 4 gniazda elektr. oraz dodatkowe do podłączenia sprzętu kuchennego, czy 4 gniazda elektr. w tym do podłączenia sprzętu kuchennego.

7. Zaopatrzenie stoiska w artykuły spożywcze, w tym:

- kawa naturalna (mielona lub w ziarnach) do ekspresu ciśnieniowego – 3 kg (lub ok. 600 porcji/saszetek),
- herbata ekspresowa czarna – 2 opakowania po 100 szt.,
- herbata zielona lub owocowa ekspresowa – 2 opakowania,
- cukier – 2 kg,
- mleko do kawy min. 2% tł. - 2 litry,
- dystrybutor do wody wraz z dwoma butlami,
- woda mineralna gazowana – 5 litrów,
- soki owocowe – pomarańczowy, jabłkowy – 5 litrów,

8. Zaopatrzenie stoiska w artykuły przemysłowe, w tym:

- 3 ściereczki,
- serwetki papierowe – min. 100 szt.,
- ręczniki papierowe - min. 3 rolki,
- płyn do mycia szyb – 1 szt.,
- zapas worków na śmieci na cały okres trwania targów, pasujących do wszystkich koszy na śmieci umieszczonych na stoisku.

9. Oświetlenie dostosowane do zaprojektowanego wystroju – min. 1 punkt oświetleniowy na 3 m² powierzchni stoiska.
10. Konstrukcja ścian wewnętrznych i zewnętrznych stoiska powinna być ukryta, bez widocznych łączeń, umożliwiającą swobodne i bezproblemowe naniesienie grafik.
11. Grafiki powinny zostać umieszczone na wszystkich ścianach stoiska, za wyjątkiem wewnętrznych ścian magazynu, oraz na nadbudowie, a także na ladach informacyjnych i witrynach.
12. Stoisko powinno zostać wyposażone w nadbudowę łączącą tylną ścianę stoiska z magazynem i ścianą oddzielającą strefę do rozmów od korytarza. Wysokość nadbudowy min. 4 m, szerokość ok. 2 m.
13. Stoisko na całej powierzchni powinno zostać wyposażone w podłogę techniczną podniesioną względem poziomu podłogi hali targowej nie mniejszej niż 10 cm i nie większej niż 15 cm. Podłoga techniczna powinna umożliwić swobodne przeprowadzenie pod nią instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej. Powierzchnia podłogi powinna być wyłożona płytą z laminatem melaminowanym lub typu HPL. Formaty płyty w równych, powtarzalnych modułach. Krawędzie płyt bez widocznych ubytków w warstwie laminowanej. Łączenie na styk z zastosowaniem pióra klejonego. Kolorystyka biała, połysk. Wszystkie widoczne boki podłogi wykończone płytą poliwęglanową mleczną, podświetlone w kolorze nawiązującym do kolorystyki ścian stoiska. Krawędź podłogi wykończona kątownikiem aluminiowym.
14. Wysokość zabudowy powinna wynosić co najmniej 4 metry.
15. Wszelkie logotypy dostarczy Zamawiający.

II. Szczegółowy zakres prac leżących w gestii wykonawcy związanych z wykonaniem stoiska

1. Zgłoszenie planów zabudowy i instalacji oraz przeprowadzenie konsultacji z Organizatorem targów zgodnie z jego wymogami.
2. Zastosowanie do wykonania zabudowy materiałów zgodnych z *normą EN 13.501.1* oraz normami wymienionymi w warunkach technicznych dla wystawców określonych przez Organizatora targów.
3. Wykonanie zabudowy stoiska oraz wszystkich elementów stoiska zgodnie z projektem i specyfikacją.
4. Demontaż stoiska zgodnie z wytycznymi określonymi przez Organizatora targów.
5. Transport w tym załadunek i rozładunek elementów zabudowy, wyposażenia i aranżacji stoiska (w tym dokonanie wymaganych odpraw spedycyjnych i celnych, które sfinansuje Wykonawca).

6. Dokładne terminy montażu stoiska, wykonania instalacji elektrycznej, oraz demontażu stoiska powinny być zgodne z warunkami Organizatora targów.
7. Udostępnienie stoiska Zamawiającemu nie później niż o godzinie 14:00 w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia imprezy targowej, tj. 07.11.2016 r. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do wykonania stoiska, w szczególności jego niezgodności z projektem, Wykonawca w terminie najpóźniej do godziny 18:00 dnia poprzedzającego rozpoczęcie imprezy targowej udostępni stoisko uwzględniające uwagi zgłoszone przez Zamawiającego.
8. Wyposażenie stoiska w niezbędny sprzęt, urządzenia i akcesoria kuchenne wymienione w specyfikacji i projekcie.
9. Wykonanie grafiki, napisów i znaków wystawców na stoisku zgodnie z projektem, zatwierdzonym przez Zamawiającego.
10. Aranżacja stoiska zgodnie z projektem i specyfikacją.
11. Zapewnienie obsługi stoiska przez 1 hostessę posługującą się językiem polskim i rosyjskim w stopniu komunikatywnym. Hostessa powinny być obecne przez cały czas trwania imprezy targowej, ubrane w schludny, jednolity strój. W pierwszym dniu targów hostessa powinna przybyć na stoisko 2 godziny przed otwarciem targów dla zwiedzających.
12. Zadaniem hostessy będzie:
 - dokonywanie krótkich tłumaczeń ustnych,
 - obsługa punktu informacyjnego poprzez informowanie zwiedzających targi o firmach obecnych na stoisku,
 - dystrybucja wydawnictw i materiałów promocyjnych dostępnych na stoisku wśród zwiedzających targi,
 - przygotowanie i serwowanie uczestnikom stoiska napojów, herbaty i kawy, w tym obsługa ekspresu do kawy znajdującego się na stoisku,
 - pomoc w przygotowaniu degustacji produktów żywnościowych udostępnionych przez uczestniczących w stoisku przedsiębiorców,
 - dbanie o porządek na terenie całego stoiska, w tym zapewnienie czystych naczyń i wynoszenie śmieci.
13. Zapewnienie obsługi technicznej przez osoby odpowiedzialne za sprawne funkcjonowanie wszystkich elementów zabudowy, wyposażenia i urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę, w szczególności zapewnienie sprawności wszystkich przyłączy i urządzeń znajdujących się na wyposażeniu stoiska.
14. Niezwłoczne usuwanie wszelkich wad i usterek, które powstaną lub ujawnią się w trakcie użytkowania stoiska przez Zamawiającego, w sposób niekolidujący z funkcjonowaniem stoiska podczas targów.

15. Bieżące utrzymanie czystości i estetyki stoiska, w tym zapewnianie czystych naczyń przez cały okres trwania targów, a także uporządkowanie stoiska po zakończeniu targów.
16. Przestrzeganie wszelkich przepisów i norm dotyczących BHP i przeciwpożarowych obowiązujących w miejscu położenia stoiska targowego.
17. Zapewnienie ubezpieczenia stoiska od odpowiedzialności cywilnej na kwotę minimum 50.000,00 PLN od wszelkich szkód wyrządzonych osobom trzecim, w tym Organizatorowi targów. Okres ubezpieczenia powinien się rozpocząć od momentu wejścia ekipy montującej stoisko do całkowitego zakończenia demontażu stoiska. W dniu udostępnienia stoiska Zamawiającemu Wykonawca przedłoży odpowiedni dokument ubezpieczenia OC do wglądu.

III. Przygotowanie degustacji polskich produktów w formie drobnych przekąsek

W ramach realizowanego przedmiotu umowy Zamawiający zaplanował przeprowadzenie degustacji polskich produktów w formie drobnych przekąsek (koreczki, tartinki, itp.). Wykonawca powinien przygotować 5 rodzajów przekąsek po min. 30 szt. każdego rodzaju. Przekąski powinny być dostarczone na stoisko gotowe do spożycia, wraz z naczyniami i sztućcami niezbędnymi do zaserwowania przekąsek. Przekąski w powyższej liczbie powinny być dostarczane na stoisko 2 razy dziennie o godz. 11.00 i o godz. 14.00.

